



Câmara Municipal de Alagoa Nova
CASA CLEMENTINO LEITE
CNPJ – 01845157/0001-80

REQUERIMENTO Nº 140/2015

APROVADO
Em 17/12/2015
Severino Ricardo da Silva
Presidente

Ementa: Exame microbiológico e análise físico-químicos da água.

Senhor Presidente,


Com fundamento no que rege o Regimento Interno da Câmara Municipal de Alagoa Nova - PB, em seu art. 47, inciso X, § 1º e § 2º, o vereador Severino Ricardo da Silva e o vereador Everaldo dos Santos apresentam ao Plenário o seguinte **REQUERIMENTO:**

Requer ao Senhor Prefeito Municipal de Alagoa Nova - PB, Senhor Kleber Herculano de Moraes e ao Secretário de Saúde, Senhor Walfredo Leal Costa Júnior, que sejam realizados exame microbiológico e análise físico-químicos da água que é vendida para o consumo humano na cidade de Alagoa Nova, e após resultados positivos para potabilidade que sejam efetuados cadastros de poços e demais fontes.

JUSTIFICATIVA:

Esta solicitação tem como objetivo prevenir a população de possíveis doenças transmitidas pela água contaminada. Uma água contaminada é potencialmente perigosa, não só quando ingerida, mas em contato com a pele, na higiene pessoal, lavagem de roupas, preparo e produção de alimentos.

De acordo com a ANVISA a manutenção da água para consumo humano dentro dos padrões de qualidade estabelecidos em legislação específica é de grande importância para a saúde pública. As doenças de veiculação e de origem hídrica estão associadas ao consumo de água de má qualidade. A portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, em seu Art. 12, Inciso I, diz que compete às Secretarias de Saúde dos Municípios exercerem a vigilância da qualidade da água em sua área de competência, em articulação com os responsáveis pelo controle da qualidade da água para consumo humano.





Câmara Municipal de Alagoa Nova

CASA CLEMENTINO LEITE


CNPJ – 01845157/0001-80

Dentre as doenças transmitidas pela água contaminada podemos citar diarreia infecciosa, cólera, leptospirose, hepatite A, esquistossomose.

Termos em que,
Aguardamos deferimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Alagoa Nova, em 10 de dezembro de 2015.


Severino Ricardo da Silva
Vereador


Everaldo dos Santos
Vereador